



Etiquetatge segons el Reial decret 363/1995 per a substàncies i el Reial decret 225/2003 per a mescles (en vigor fins a 1 de desembre de 2010 per a substàncies, i 1 de juny de 2015 per a mescles).

F



FÀCILMENT INFLAMABLE

Xi



IRRITANT

Identificació del producte (nom químic de la substància o nom comercial del preparat).

Composició (pels preparats, relació de substàncies perilloses presents, segons concentració i toxicitat).

Responsable de comercialització (nom, direcció i telèfon).

Identificació de perills (pictogrames) →

Descripció del risc (frases R) →




Mesures preventives (frases S) →

Descripció del risc: frases R: 11-36-66-67 Fàcilment inflamable. Irrita els ulls. L'exposició prolongada pot provocar sequedat o formació d'esquerdes a la pell. La inhalació de vapors pot provocar somnolència i vertigen.

Mesures preventives: frases S: 9-16-26 Conservar el recipient en un lloc ben ventilat. Conservar allunyat de flames o fonts d'espurnes – No fumar. En cas de contacte amb els ulls, rentar-los immediatament i abundantment amb aigua i acudir a un metge.

Etiquetatge segons Reglament CE núm. 1271/2008 (Opcional des del 20 de gener del 2009. Serà obligatori a partir de l'1 de desembre de 2010 per a substàncies, i de l'1 de juny de 2015 per a mescles).

Pictogrames de perill

PERILL

Paraules d'advertència

Identificador de producte (núm. CAS i denominació IUPAC o comercial).

Quantitat nominal de la substància o barreja.

Nom de proveïdor:
Adreça:
Telèfon:

Identificació de perill ←

Consells de prudència prevenció ←

Consells de prudència resposta ←

Consells de prudència eliminació ←

Paraula d'advertència: perill

Identificació de perill:

H225: líquid i vapors molt inflamables.

H319: provoca irritació ocular greu.

H336: pot provocar somnolència i vertigen.

EUH066: l'exposició repetida pot provocar sequedat o formació d'esquerdes a la pell.

Consells de prudència: Prevenció

P210: mantenir allunyat de fonts de calor, espurnes, flama oberta o superfícies calentes –no fumar.

P305+P351+P338: en cas de contacte amb els ulls, rentar-los amb molta cura durant uns minuts.

Treure les lents de contacte, en el cas de portar-ne i que sigui fàcil fer-ho. Continuar rentant-los.


Consells de prudència: eliminació

P501: eliminar el recipient mitjançant un gestor autoritzat.

Informació suplementària.



Nova classificació i etiquetatge de productes químics 2009



Unió General de Treballadors de Catalunya
Secretaria de Política Sindical – Salut laboral
 Rambla de Santa Mònica 10, 08002 Barcelona
 Tel. 93 304 68 32 a/e: otprl@catalunya.ugt.org
www.ugt.cat

Amb el suport



Generalitat de Catalunya
Departament de Treball

L'exposició a substàncies perilloses és present a molts llocs de treball de tots els sectors. Aquest tríptic s'adreça a tots els treballadors que fan servir productes químics a la seva feina. La Unió Europea, en el marc d'aplicació de reglament REACH, ha publicat un nou reglament sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies químiques i mescles **Reglament CE núm. 1271/2008** (anomenat CLP, sigles en anglès de classificació, etiquetatge i embalatge) que pretén aproximar legislacions i garantir un nivell alt de protecció de la salut i del medi ambient.

La UGT de Catalunya volem informar de la nova senyalització que a partir de l'1 de desembre de 2010 serà d'aplicació obligatòria per a substàncies, i l'1 de juny de 2015 per a mescles. Cal tenir present que els nous pictogrames d'identificació de productes químics es poden utilitzar des del 20 de gener del 2009 tot i que no sigui obligatori.

A més de canviar la forma i els colors dels senyals ja existents, el nou reglament estableix tres pictogrames nous i un canvi en la forma de donar informació. Ara, es parla d'identificació de perill i consells de prudència (abans, les frases R i S).

Les frases d'**identificació de perill (H)**, assignades a una classe i categoria determinada, permeten identificar i complementar informació de determinats riscos mitjançant la descripció del tipus de perill.

Els **consells de prudència (P)** són recomanacions per a l'adopció de mesures que redueixen o prevenen els efectes adversos causats per l'exposició a un producte perillós. Segons el producte, els consells de prudència se subdivideixen en prevenció, resposta, emmagatzematge i eliminació.



Nous pictogrames de perill

A continuació, s'exposen els nous pictogrames de perill que s'inclouen al reglament CPL.

Els pictogrames adopten la forma d'un rombe i tindran un símbol negre sobre fons blanc amb un marc vermell prou ampli per a ser visible clarament.

Els perills es divideixen en tres grups (**perills físics, perills per a la salut i perills per al medi ambient**), que es classifiquen en classes, i aquestes classes, al seu torn, en categories.

Perills físics

Es classifiquen en 16 classes (explosius, gasos inflamables, aerosols inflamables, gasos comburents, gasos a pressió, líquids inflamables, sòlids inflamables, substàncies i mescles autoreactives (o que reaccionen espontàniament), líquids pirofòrics, sòlids pirofòrics, substàncies i mescles que experimenten escalfament espontani, substàncies i mescles que, en contacte amb l'aigua, desprenen gasos inflamables, líquids comburents, sòlids comburents, peròxids orgànics, corrosius per a metalls). Els pictogrames són els següents:

Explosius:



Inflamables:



Comburents:



Gasos a pressió:



Corrosius per a metalls:



Perills per a la salut: 10 classes



Toxicitat aguda



Corrosió cutània. Lesions oculars greus.



Irritació cutània o ocular. Sensibilització cutània.



Aquest pictograma s'utilitza per alertar de diferents perills per a la salut (sensibilització respiratòria. Mutagenicitat en cèl·lules germinals. Carcinogenicitat. Toxicitat per a la reproducció. Toxicitat específica a determinats òrgans per exposició única i per exposició repetida. Perill per aspiració) que vindran especificats a les frases d'identificació de perill.

Perills pel medi ambient: 2 classes



Substàncies perilloses pel medi ambient aquàtic. Perill agut categoria 1. Perill crònic categoria 1 i 2.

Perillós per a la capa d'ozó (sense pictograma específic).