



Pluges torrencials, inundacions i riuades

Les pluges torrencials, les inundacions i les riuades poden generar situacions de risc greu per a la salut i la seguretat de les persones treballadores, tant durant l'activitat laboral com en els desplaçaments.

Per aquest motiu, és imprescindible que les empreses disposin de protocols d'actuació que permetin anticipar-se, actuar amb rapidesa i protegir adequadament la plantilla davant d'aquestes situacions. Aquesta fitxa recull actuacions generals de prevenció i resposta que cal tenir en compte segons el nivell d'avís o alerta meteorològica.

Actuacions prèvies

Gestió preventiva de l'empresa:

- Disposar d'un **pla d'emergències** que inclogui riscos per situacions meteorològiques adverses, inundacions i riuades i funcions i responsabilitats.
- Identificar els **llocs de treball** i les **persones exposades**.
- Preveure mesures per a la **coordinació** d'activitats empresarials (CAE).
- Establir canals i mecanismes de **comunicació**. Seguiment de sistemes d'avisos i alertes.
- Coordinació i **seguiment informatiu** amb autoritats, municipi, centres de coordinació d'emergències (CECAT), protecció civil, Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), Agència Catalana de l'Aigua (ACA).
- Formació i **simulacres** d'actuació.

Al centre de treball:

- Situar persones, béns i activitats a **plantes superiors** i no inundables.
- Manteniment edifici i **neteja** adequada (canalons, baixants i desguassos).
- Disposar sempre a l'empresa d'una **ràdio** amb piles.
- Sistemes de **desconnexió** pels serveis (aigua, llum i gas) i preveure alternatives.
- Disposar de **sistemes que impedeixin el pas de l'aigua o el fang** a l'interior.
- Retirar objectes, contenidors, maquinària i vehicles de l'exterior que podrien ser arrossegats per l'aigua, molt especialment en zones inundables.
- És recomanable disposar de **tallacinturons i trencavidres** d'emergència als vehicles.

Durant l'esdeveniment advers

Segons Pla **INUNCAT** de Protecció Civil

Avís o alerta groga:

- Activar el Pla d'emergències (fase de prealerta).
- Informar les persones responsables del Pla d'emergències.
- Neteja de canalons, baixants i desguassos.

Avís o alerta taronja:

- Activar el Pla d'emergències (fase d'alerta).
- Actuacions anteriors de fase de prealerta.
- Valorar zones inundables, treure materials i evitar vehicles en aquestes zones.
- Evitar mobilitat i desplaçaments de plantilla davant l'avís i informar de les mesures a aplicar.

Avís o alerta vermella:

- Activar el Pla d'emergències (fase d'emergència).
- Actuacions de les fases anteriors.
- Actuar segons les indicacions de Protecció Civil i les autoritats.
- Aturar la mobilitat i els desplaçaments de la plantilla. Situar en espais segurs les persones que estiguin al centre de treball. Si no és possible, trucar al 112 per a la seva evacuació.
- Aturar aquelles activitats que puguin veure's afectades.
- Si l'aigua pot afectar la instal·lació elèctrica, tancar-ne el subministrament.
- Impedir l'accés a zones subterrànies i especialment inundables.

Amb el suport de:

Finalitzat l'esdeveniment advers

- No accedir a l'empresa fins que Protecció Civil ho autoritzi.
- En cas de realitzar activitats de neteja i recuperació de l'activitat, cal disposar de protocols segurs i posar a disposició equips de protecció personal.
- Especial atenció a riscos elèctrics per cables caiguts o màquines en tensió, esfondrament de teulades, espais confinats i manca d'oxigen, riscos biològics per animals o cadàvers, exposició a ambients freds i humits, ús d'eines i maquinària per netejar, etc.).
- Oferir vigilància de la salut addicional si és necessari.
- Oferir sistemes i circuits de suport psicològic si és necessari.
- Seguiment del compliment i avaluació dels protocols.

Per a més informació:



- **CRL:**
Orientacions per a l'elaboració de protocols per a la prevenció de riscos laborals en situacions d'emergències: pluges torrencials, inundacions i riudes.

- **UGT-CEC:**
Modelo de protocolo frente a catástrofes y otros fenómenos meteorológicos adversos